

Sojabohnen (integrierter Anbau)	Reifegruppe	Lö-Standorte Sachsen	D-Standorte Sachsen	Nordrhein- Westfalen	Anbauggebiete Süd/Südwest*	Anbauggebiete Süd/Südwest*	Nieder- sachsen
Versuchsjahr		2024	2024	2024	2024	2024	2024
Anzahl Standorte		4	3	2	**	**	6
Ø Sorten (86% TS) 100% = dt/ha		43,2	27,7	43,1	39,5	38,8	38,3
Vineta PZO	sehr früh (0000/000)	98	102	92	88		90
Achillea	sehr früh (000)				104		
Adelfia	sehr früh (000)	100	102		95		
Akumara	sehr früh (000)			96			
Ancagua	sehr früh (000)	108	103		104		
Arnold	sehr früh (000)	103	114	111	106		109
Ascada	sehr früh (000)				107		
Asterix	sehr früh (000)			94			100
Atalana	sehr früh (000)	106	107	98	99		105
Cantate PZO	sehr früh (000)	102	98	105	103		99
Ceres PZO	sehr früh (000)		108				
ES Collector	sehr früh (000)				98		
Nessie PZO	sehr früh (000)			88			91
PRO Taranaki	sehr früh (000)	99	93				
Proteline	sehr früh (000)		97		103		
Ranger	sehr früh (000)				100		
RGT Sphinx	sehr früh (000)				90		
Royka	sehr früh (000)			80			
Sahara	sehr früh (000)	102	100	98	101		104
Simocine SZS	sehr früh (000)						
Stepa	sehr früh (000)	96	95	88	93		89
SU Ademira	sehr früh (000)		108	108	106		104
Sussex	sehr früh (000)	96	96	79			80
Tarock	sehr früh (000)				102		
Todeka	sehr früh (000)				102		
Alvesta	früh (00)					100	
Annabella	früh (00)	106	92			103	
Atacama	früh (00)					101	
Delphi PZO	früh (00)					103	
ES Compositor	früh (00)	98	99			97	
Orakel PZO	früh (00)					101	
Pocahontas	früh (00)	105					
RGT Sakusa	früh (00)					96	
SU Ademira	früh (00)	106		107			
SU Cutena	früh (00)	107	100			100	
Successor	früh (00)		106			100	

*zusammengefasste Ergebnisse für Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz.

**Die Anzahl der Versuchsstandorte variiert je nach Sorte.